

## VZ-8.UHD ビジュアルライザー



**4K**  
**60 FPS**

# 次世代4K UHDビジュアライザー

ヴォルフビジョンのビジュアライザーは、比類のない画像品質、使いやすさ及び堅牢性で知られています。これは、高品質の部品と優れた専門技術の完璧な融合によるものです。

VZ-8.UHDは、ネイティブ4K UHDビジュアライザーシステムです。鮮明なスクリーン映像、タッチスクリーン操作およびプレビューモニターに加え、4Kレコーディングとストリーミング機能を搭載し、同時に新たな設計による光学および電子システムを備えています。このVZ-8.UHDによって斬新で使いやすい、かつネットワークAVに対応したハイパフォーマンスなビジュアライザーシステムの世界標準を確立します。

Driving Knowledge Creation.

**4K**  
**60 FPS**





## 私たちのビジョン

あなたが何かを伝える時、そのメッセージができるだけ簡単に理解され、インパクトを与えられることが重要であると私達は考えます。

私達の目標は、あなたがより良く説明し、他の人と自由に知識を共有するための手助けをすることです。どのような方法であれ、いつであれ、聴衆が同じ部屋にしようと世界の裏側にしようと、それは変わりません。

なぜなら、知識は私達すべてにとって非常に重要だからです。

# 主な機能

## 4K

### No.1イメージング性能

4K UHD 出力を備えた超高解像度カメラは、比類のない画像品質でコンテンツを表示します。



### パワフルなズームレンジ

64倍ズームは、コンテンツの表示に高い自由度を与えます。被写体に近接し拡大しても、映像は驚くほど鮮明です。



### 4Kレコーディング&ストリーミング

2160p/30fpsによる同時レコーディングおよびストリーミング。このネットワークAV対応ビジュアライザーを使えば、コンテンツの高品質な収録および配信が可能です。



### コンテンツにフォーカス

高速連続オートフォーカスや手動フォーカスに加え、使いやすい9ポイントタッチ&フォーカスモードにより、すべてのコンテンツを鮮明な映像で表示します。



### 位置調整不要の照明システム

気になるホットスポットや反射を防ぐための照明調整は一切必要ありません。このLED照明システムは、完璧な照明のために最適化されています。



### 自由度の高い外部制御

ルームマネージメントシステムやコンピューターを使って操作したり、vSolution Appアプリを使ってモバイル端末からワイヤレスで操作が可能です。




### リモート管理ツール

vSolution Link Proにより、容易なりモード設定、モニタリング、一元管理およびシステムアップデートが可能です。



### 長く使えるビジュアライザー!

優れた機械性能、耐久性、信頼性を保証する高品質のコンポーネントに加え、5年間の製品保証。VZ-8.UHDは、長く安心して使うことができます。



# 最高級の使いやすさ



タッチスクリーンプレビュー モニター  
LCDタッチスクリーンモニターにより、被写体の容易なポジショニングが可能です。加えて設定メニューのスイープによる選択も可能です。

## オート操作

使用するのはズームホイールのみ。フォーカス、明るさやホワイトバランスなどその他の設定は自動的に調整されます。



## 室内シーンの撮影

90°回転するカメラヘッドは、振動のないマウント設計のため、ワーキングプレート外の撮影も可能です。



## ビジュアライザーをホワイトボードに!

ホワイトボードタイプのワーキングシートを使うと、手書きコンテンツの取り込みや表示が可能です。



# 技術仕様

カメラ	CMOS 1/1.8"、60 フレーム (全解像度)
有効ピクセル数	3840x2160 (8,294,400)
ネイティブ信号出力	4K60, 4:4:4
水平解像度	1,600 本
ブライトネスコントロール & ホワイトバランス調整	オート / マニュアル
フォーカスモード	高速連続オートフォーカス、9 ポイントタッチ & フォーカス、マニュアルフォーカス
内蔵タッチスクリーン対応LCDコントロール&プレビューモニター	Yes、3.5" 320 x 240 ピクセル、RGB
オンスクリーンメニュー	Yes、カスタマイズ可能なスワイプメニュー付きタッチスクリーン & パスワードで保護された高度な機能
vSolution Link Proソフトウェア (リモート管理 & ファームウェアアップデート用)	Yes、Windows 10 Desktop、Windows Server 2012 R2 & 2016用
無償ファームウェアアップデート	Yes、USB、LANおよびvSolution Link Pro経由
ズーム / レンズ	64倍ズーム (16倍光学、4倍デジタル)、スピード可変ズームホイール / 広角レンズ、f = 6.8 - 110mm
最大被写体高	130 mm (テレ)、370mm (ワイド)
最大撮影範囲	16:9、A3 (510 x 285mm)
最小撮影範囲 (光学ズーム最大時)	16:9 (29.5 x 16.6mm)
最小撮影範囲 (デジタルズーム最大時)	16:9 (7.4 x 4.2mm)
ワーキングプレート外撮影範囲	無制限
被写界深度 小被写体 (42 x 33mm)	3mm
被写界深度 大被写体 (360 x 270mm)	120mm
カメラヘッドの回転	90° (聴衆者側へ)
光源	メンテナンスフリー 高輝度LED照明システム (高輝度出力、低消費電力)、ランプ寿命: 30,000時間
LVC (Windows、Linux & macOS)、PTP (Picture Transfer Protocol)	Yes
ライブ映像と静止画像の比較 (Side by Side)	Yes (4Kスクリーンに2 x 1080pHD)
インテリジェントな折りたたみシステム	Yes、連結式アーム、2ステップセットアップ
ユーザー設定可能なプリセット	3
LAN web インターフェイス	Yes
LANストリーミングモード(ユニキャスト、マルチキャスト)	最大2160p 30fps、RTP H.265 + オーディオ、RTP H.264 + オーディオ、RTP MPEG + オーディオ
ビデオ録画	Yes、2160p、最大 30fps
記憶メモリ	8GB内蔵メモリ + USBスティックおよび外付けハードドライブ
無反射撮影範囲	Yes、撮影領域全体
外部コンピュータ入力 / 入力切替	Yes、HDMI x 2 (HDCP 2.3)、最大4K UHD 60fps/パススルーおよび入力信号の内蔵デジタルスケイラー機能
特殊表示機能	Yes、ネガポジ反転 / 白黒反転
フェード効果によるシームレスな画像切り替え	Yes、黒色によるフェーディング
コネクタ	2x HDMI In (HDCP 2.3)、1x HDMI out (HDCP 2.3)、1x LAN ポート、1x USB 3.0 デバイスポート、2x USB 2.0 ホストポート
オーディオ	Yes、HDMI In and HDMI Out経由
外部制御	Yes、LAN and USB経由
外形寸法(操作時) (L x W x H)	392mm x 312mm x 613mm
外形寸法(収納時) (L x W x H)	392mm x 312mm x 140mm
重量	4.95Kg
盗難防止システム	T-Lock (Kensington® Lock) およびテーブルロックボルト
セキュリティモード	Yes (ビデオ録画、スナップショット & フリーズ機能の無効化およびファームウェアの旧バージョンへのダウングレードが可能)
電源	外部デスクトップ電源アダプター: マルチレンジ 100-240V、60W、電源コード長: 1.8m
赤外線リモコン	オプション (ご要望に応じて無償提供可)
オプション	ホワイトボードシート、キャリーケース
製品保証 / 生産国	5年 / EU オーストリア

デザイン仕様は予告なく変更されることがあります。 | Printed in Germany, March 2020

株式会社ヴォルフビジョン  
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 9F  
TEL : 03-6233-9465  
FAX: 03-6233-9466



より詳しくは:

**WOLFVISION**<sup>®</sup>  
www.wolfvision.com

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよく読み正しくお使いください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。  
火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは: