

vSolution Cynap Pure & Cynap Pure Pro: 无线演示 & 协作系统



Cynap Pure: 轻松实现 无线演示 & 协作！



CYNAP PURE

BYOD：轻松进行 无线演示

一款小巧的便携设备（BYOD）无线演示解决方案，是教室、会议室和协作空间的最佳选择，能满足高品质、易用性、无线投屏到中央屏幕等应用需求。



BYOD
screen sharing



Touchback-
function



Enterprise
level security



Flexible network
integration



Room
management APIs



Peripheral device
control



CYNAP PURE PRO

出众无线演示和协作

Cynap Pure Pro具有Cynap Pure所具有的所有功能，也兼具较大型Cynap系统的一些特性。Cynap Pure Pro是现有网络架构的理想扩展设备，可以提供高性能无线投屏功能，以及一系列热门协作工具。



BYOD
screen sharing



Whiteboard &
Annotation



Document &
Media Player



Zoom meetings
WebRTC



IP stream
receive



Integrated
Web browser



Audio/Video
USB input



Touchback
function



Enterprise level
security



Flexible network
integration



Room manage-
ment APIs



Peripheral device
control



Microsoft 365
incl. Teams meetings



Cynap Pure: BYOD无线演示变得很简单!

如果您的组织想要一款无线便携式设备接入 (BYOD) 演示解决方案——只要Cynap Pure就够了。适用于会议室、教室、协作空间的领先解决方案。

质量一流的超清4K UHD分辨率，使用简单方便，可同时投屏4个窗口，touchback，以及市面上其它产品所无法媲美的独特专业功能。现在就了解我们的顶尖无线BYOD屏幕共享解决方案Cynap吧！



性能至臻!

- >> 轻松设置，便捷使用
- >> 顺畅开始屏幕镜像，支持智能手机，手提电脑 & 平板电脑
- >> 不安装app，不使用加密狗
- >> 一流安全保障
- >> 出众硬件性能
- >> 远程管理

性能

无需app、没有按钮、不连网线，顺畅共享



Cynap Pure支持AirPlay、Miracast和Chromecast屏幕镜像，所以不需要安装app，不用通过任何的按钮控制、加密狗或其它软件就可以实现任意智能手机、手提电脑、平板电脑的投屏。

4K UHD 输出分辨率




4K UHD输出分辨率，每秒60帧速率，确保所有设备源的投屏内容都能保持高质画面。其创新的touch-back功能让你在主页面工作的同时保证平板端远程控制延时。

企业级安保




网络安全是首要考虑因素。我们有自主建立的封闭型Linux系统，100%无线数据加密，IEEE802.1x 认证，加上可自定义的安全特性，提供您所需要的安全保护。

专业集成



Cynap Pure 可以即时设置和使用。可轻松配置设置，可自定义/准备API模块，确保专业集成度，满足您的所有需求。经过配置，可以控制周边设备。

远程管理



vSolution Link Pro 软件免费使用，帮助用户轻松实现远程设置、监控、管理和更新不同位置的不同系统。固件免费，无须付费使用许可证。

固件免费，无须付费使用许可证



定期固件更新，为您提供最新功能和改进特性，帮助延长您所购买的设备的使用寿命，提高投资回报率。



Cynap Pure Pro: 具备协作所需的热门工具，扩展升级新版本

Cynap Pure Pro具有Cynap Pure所具备的所有功能特性，加上较大型系统Cynap所拥有的许多特性，这款设备是不需要安装app，不需要使用按钮控制的投屏设备，具有一系列其它热门的协作工具。会议室、教室和协作空间都能在从这个设备的诸多功能中受益，例如Zoom网络会议、注释和白板功能，以及媒体服务器、网页浏览器等等——这些功能和特性都可以在Cynap用户界面顺畅使用。

Cynap Pure Pro: 功能更多

在任意开放窗口做注释



利用内置的注释功能做内容注释，也可以把想法写在数字白板上，保存输出，备日后使用。

集成网页浏览器



屏幕并排显示网页内容，以及您的常规演示材料；给予教室或会议室最高的灵活度。

从任意设备源文件



轻松从云端、网络硬盘或者移动设备镜像共享数据——手提电脑甚至不再是必要设备——只需要携带U盘即可，甚至可以从云端直接下载！

即时接入Zoom会议



Cynap Pure Pro支持Zoom视频会议。直接在Cynap Pure Pro轻松开启会议，或者加入预定的Zoom会议。

Office 365 功能包



直接从Cynap Pure Pro访问Microsoft 365 app (需要激活Microsoft 365账户)。文件轻松打开，协作方便，还能共享给组员。注意：不标配 Microsoft Teams 客户端。



技术规格参数



可选的远程控制

特性

	Cynap Pure	Cynap Pure Pro
操作系统	Linux	Linux
输出分辨率	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
支持无线镜像设备数量 (高达4K, 取决于设备)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
支持的镜像协议	AirPlay, Miracast (点对点 and MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (点对点 and MICE), Chromecast, vSolution Cast
最多同时投屏设备数量	4	4
媒体播放器: 支持的图片文件格式	-	GIF, JPEG, BMP, PNG
媒体播放器: 支持的文档文件格式	-	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
媒体播放器: 支持的视频文件格式	-	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
媒体播放器: 支持的音频文件格式	-	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
Touchback功能	是, 用于Windows (Miracast & vSolution Cast)	是, 用于Windows (Miracast & vSolution Cast)
云端服务	-	是, Google Drive, Dropbox, Box, 坚果云, OneDrive, WebDAV
选配功能包	-	Office 365
访问网络驱动器	-	是
白板和注释	-	是
支持的网页会议	-	Zoom, Microsoft Teams, WebRTC
加密和保存个人用户设置	-	是, 保存U盘
集成网页浏览器和屏保	-	是
vSolution Link Pro软件用于远程管理和固件更新	是	是
输入/输出	HDMI Out x1, 后部USB 3.0 x2, 前部USB 3.0 x2, 1x 1GigE LAN port	HDMI Out x1, 后部USB 3.0 x2, 前部USB 3.0 x2, 1x 1GigE LAN port
视频输入	-	不支持HDMI In (HDMI In如果需要, 可以通过抓帧器)
音频	通过 HDMI out, USB	通过 HDMI out, USB
蓝牙设备发现	是	是
WLAN 标准(Wi-Fi 5)	接入点模式下为2.4 GHz / 基础架构模式下为2.4和5 GHz	接入点模式下为2.4 GHz / 基础架构模式下为2.4和5 GHz
网络协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNT/PNTP, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNT/PNTP, SSL, SSH, UDP
IP配置	DHCP, 静态((IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, 静态((IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级
LAN安全认证	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X
无线WLAN安全加密	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise 或IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise 或IEEE 802.1X
RMS加密	是	是
外部控制	多点触控显示屏, 网络接口, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 可选遥控器	多点触控显示屏, 网络接口, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 可选遥控器
尺寸 (L x W x H)	115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46")	115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46")
功耗	最大65-90W	最大65-90W
重量	480g (1.06lb)	480g (1.06lb)
可选配件	选配遥控器	选配遥控器
标配	电源, VESA安装	电源, VESA安装
有限保修	3年	3年

您的WolfVision伙伴:



公司总部:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / 奥地利电话
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

日本销售办公室
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

USA销售办事处
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

北欧销售办公室
WolfVision Nordic (Norway)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

英国销售办公室
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 968660
wolfvision.uk@wolfvision.com

加拿大销售办公室
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

亚洲销售办公室
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

德国销售办公室
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

